



Einrichtung von E-Mail mit KMail - Handout


Christian Steinke

Version: 1.01
Datum: 17.10.11
Ersteller: Christian Steinke

Die nachfolgende Anleitung dient zur Konfiguration Ihres E-Mail-Clients KMail mit der Nutzung Ihres JPBerlin- bzw. Heinlein Hosting E-Mail-Accounts.

Beim erstmaligen starten von KMail werden Sie von einem Installationsassistenten begrüßt, mit dem Sie das gewünschte Konto mit den entsprechenden Daten anlegen können. Dieser Assistent lässt sich auch später erneut aufrufen um weitere Konten anzulegen. Sie können auch vorgenommene Einstellungen wieder ändern oder verwerfen.



Nun zum einrichten des Postfachs:




Der erste Schritt nach der Begrüßung ist die Entscheidung des Postfach-Typus. Ihnen stehen POP3 oder IMAP bei der JPBERLIN bzw. Heinlein Hosting zur Verfügung.

POP3 oder IMAP?

POP3 ist in der Funktionalität sehr beschränkt und erlaubt nur das Auflisten, Abholen und Löschen von E-Mails am E-Mail-Server. Für weitere Funktionalitäten wie hierarchische Mailboxen direkt am Mailserver, Zugriff auf mehrere Mailboxen während einer Sitzung, Vorselektion der E-Mails usw. müssen Protokolle wie IMAP verwendet werden.



Nachdem Sie sich für eine Art des E-Mail-Postfachs entschieden haben, können Sie Ihrem Postfach einen Namen geben und die dazugehörige E-Mail-Adresse eintragen.




Benutzername!

Dieser ist immer Ihre komplette E-Mail-Adresse!



Wenn Sie daraufhin nun Ihre E-Mail-Adresse mit dazugehörigem Passwort eingetragen haben, fragt der Assistent nach den beiden Servern für Posteingang und Ausgang.




Klicken Sie auf Fertigstellen und nun beendet sich der Postfach-Assistent. Die Einstellungen sind jedoch noch nicht komplett!

Als Nächstes gehen Sie zum Menüpunkt "Einstellungen" -> "KMail einrichten..." und Sie erhalten eine Übersicht der aktuellen Postfächer (Identitäten).

Wechseln Sie bitte auf den Menüpunkt Zugänge und wählen Sie dort auf das eben eingerichtete Postfach und auf die daneben stehende Schaltfläche "Ändern ...".


Sie erhalten die folgende Übersicht. Sie können nun den Port wie zu sehen auf 143 (IMAP) oder 110 (POP3) stellen oder auf die sicheren Ports 993 (IMAP-SSL) und 995 (POP3-SSL).



Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Sicherheit der Verbindung. Bitte nutzen Sie die folgenden Einstellungen für das sichere Abholen von Mails.

Für noch mehr Sicherheit und Verschlüsselung lesen Sie bitte unser Handout über PGP-Verschlüsselung von E-Mails.





Somit nutzen sie eine sichere SSL-Verbindung zu unserem Mailserver, um Ihre E-Mails abzurufen.

Für noch mehr Sicherheit und Verschlüsselung lesen Sie bitte unser Handout über PGP-Verschlüsselung von E-Mails.